

广东省农业农村厅

粤农农办〔2020〕73号

关于做好草地贪夜蛾“三区三带” 布防工作的通知

各地级以上市农业农村局，深圳市市场监督管理局：

为进一步加强草地贪夜蛾监测防控，落实好草地贪夜蛾“三区三带”布防任务，根据《农业农村部种植业司关于落实草地贪夜蛾“三区三带”布防任务的通知》要求，结合我省实际，现就做好草地贪夜蛾布防工作通知如下：

一、强化责任落实，精心组织草地贪夜蛾布防工作

“三区三带”布防是全国草地贪夜蛾分区施策、联防联控的重大举措。广东是草地贪夜蛾周年繁殖区和境外虫源入侵的必经区域，廉江、阳西、台山和斗门等13个“三区三带”重点县是境外虫源入侵我国的“桥头堡”。各地农业农村部门要提高政治站位，坚持底线思维，牢固树立全国一盘棋意识，从保障国家粮食安全的角度把好重大病虫害的风险隐患关，高度重视草地贪夜蛾布防工作，尽快将农业农村部安排的草地贪夜蛾布防工作任务分解落

实到县。“三区三带”所涉及的13个重点县农业农村局主要负责同志要亲自部署，安排专人负责，加快组织实施，确保布防任务落实。

二、强化资金扶持，不折不扣完成布防工作任务

各地要充分利用中央财政下拨的农业生产救灾资金和省级财政下达的涉农资金，加大本级财政倾斜力度，尽快采购符合要求的高空灯、性诱捕器等设施设备，并及时安装到位。按照《全国草地贪夜蛾防控预案》以及我厅安排下达草地贪夜蛾应急防控专项资金绩效指标任务要求，组织每个草地贪夜蛾发生县布设1个以上重点监控点、每个镇布设3个以上田间监测点，每个县级重点监控点布设1台高空灯，每个田间监测点布设10套以上的性诱捕器。“三区三带”所涉及的13个重点县每个县至少布设10台高空灯，年玉米种植面积超过5万亩的重点县至少布设10000套性诱捕器，面积超过1万亩的县至少布设2000套性诱捕器，做到县不漏镇、镇不漏村、村不漏田。

三、强化管理和指导服务，按时报送布防工作进展

各地农业农村部门要认真贯彻执行《农作物病虫害防治条例》，加强草地贪夜蛾监测管理，因地制宜，科学布设监控网点。积极争取布防建设所在地政府及有关部门的支持协助，组织发动镇、村及农业生产单位和个人配合做好布防工作。要安排专人跟踪落实布防工作，定期对布设的设施设备进行维护管理，确保正常运转。充分发挥省草地贪夜蛾防控技术指导专家组作用，组织

植保技术人员按照草地贪夜蛾调查规范开展监测调查，严格执行周报制度，按时在全国草地贪夜蛾信息平台报送虫情和“三区三带”布防监测点信息。请各地级市农业农村部门于5月30日前将草地贪夜蛾布防任务落实情况表（附件1表）报我厅，后续有新进展的也请及时报送。

附件：1. 草地贪夜蛾布防任务落实情况表

2. 农业农村部种植业司关于落实草地贪夜蛾“三区三带”布防任务的通知



（联系人：厅植保植检处 温锦君，联系电话：020-37288036，
邮箱：gdzbzhk@163.com）

附件 1:

草地贪夜蛾布防任务落实情况表

填报单位（盖章）:

填报时间:

辖区行政县	县级重点监控点 (个)	田间监测点 (个)	高空灯 (台)	性诱捕器 (套)
合计				

填报人:

联系电话:

农业农村部种植业管理司

农农（植保）〔2020〕12号

农业农村部种植业管理司关于落实草地贪夜蛾 “三区三带”布防任务的通知

江苏、浙江、安徽、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、广西、海南、重庆、四川、贵州、云南、陕西、甘肃省（区、市）农业农村厅（委）：

为加强草地贪夜蛾监测防控，我部按照全面监测、全力扑杀，分区施策、联防联控的原则，在印发防控预案基础上，制定《草地贪夜蛾“三区三带”布防图》（附件1）。现就落实草地贪夜蛾“三区三带”布防任务通知如下。

一、布防总体构架

根据草地贪夜蛾迁飞规律和区域危害特点，在17个省（区、市）的205个重点县（附件2），落实草地贪夜蛾“三区三带”布防任务。

（一）西南华南监测防控带。在周年繁殖区建设西南华南监测防控带，构建边境防线。监测诱杀缅甸、老挝、越南等周边国家入境虫源，控制当地危害，压低迁出虫源，减轻长江流域防控压力。该防线涉及广东、广西、海南、云南4

个省（区）59个县。

（二）长江流域监测防控带。在迁飞过渡区建设长江流域监测防控带，构建长江防线。监测诱杀北迁虫源，压低种群基数，减轻黄淮海玉米主产区防控压力。该防线涉及浙江、四川、安徽（南部）、江西、湖北、湖南、重庆、贵州8个省（市）66个县。

（三）黄淮海阻截攻坚带。在重点防范区南部建设黄淮海阻截攻坚带，构建黄河防线。监测诱杀迁入虫源，防控幼虫危害，限制成虫北迁，保护黄淮海和东北玉米生产安全。该防线涉及江苏、安徽（北部）、山东、河南、陕西、甘肃6个省80个县。

二、布防主要内容

布设高空灯、性诱捕器等设施设备，监测迁飞动态，诱杀成虫，采取统防统治和点杀点治措施，及时扑杀幼虫，降低发生基数，减轻危害损失。

（一）高空灯布设。在玉米集中种植区域、害虫迁飞通道等关键地带布设。每县依据地势地貌按棋盘式或条带式布设10—20台高空灯，每台间隔2—5公里。高空灯应采用金属卤化物灯管（功率1000W），光柱呈倒圆锥状向空中照射，垂直高度不小于500米，顶端半径不小于450米。每县至少有3台高空灯开展成虫迁飞系统监测。依据监测结果，在成虫迁飞高峰期和夜间活动高峰时段开灯，尽可能降低对中性 and 有益昆虫的影响。

（二）性诱捕器布设。配合高空灯在玉米集中种植区布设性诱捕器，每县不少于1万套。苗期至大喇叭口期悬挂高度离地面1.2米，成株期悬挂高出植株冠层0.2—0.3米。性诱捕器应集中连片布设，间隔距离30—50米，诱芯持效期应在4个月以上。

（三）及时扑杀幼虫。在系统监测成虫迁飞动态，全面普查田间虫情基础上，抓住幼虫低龄期，对集中连片发生区实施统防统治，对分散发生区实施点杀点治，降低虫口密度，减轻危害损失。

三、布防工作要求

“三区三带”布防是草地贪夜蛾分区施策、联防联控的重大举措，各地要高度重视，牢固树立全国一盘棋意识，抓实抓细“三带”布防工作。

（一）压实责任。有关省（区、市）农业农村部门要统筹做好本行政区草地贪夜蛾“三区三带”布防组织工作，及时将布防任务分解落实到县，并协调解决实施过程中存在的问题。相关县农业农村部门主要负责同志要亲自过问，安排专人负责，制定方案，尽快实施，确保任务落实落地。

（二）落实资金。各地要充分利用中央财政下拨的农业生产救灾资金，尽快采购符合要求的高空灯、性诱捕器等设施设备，并及时安装到位。同时，加大地方人财物倾斜力度，确保布防工作有效开展。

（三）加强管理。各地要安排专人对布设的设施设备进

行维护管理，确保正常运转。要按照草地贪夜蛾调查规范开展调查，及时报送虫情信息。跟踪记录布防设施设备运行情况和应用效果。

各省（区、市）布防情况请于5月31日前报我司植保植检处。

联系人：任彬元，010—59191847。


电子信箱：ppq@agri.gov.cn

附件：1. 草地贪夜蛾“三区三带”布防图

2. 草地贪夜蛾“三带”布防省份和重点县名单



“三区”布防图



附件 2

草地贪夜蛾“三带”布防省份和重点县名单

名称	省份	县 名	数量
西南华南监测防控带	广东	廉江市、遂溪县、雷州市、徐闻县、吴川市、赤坎区、霞山区、坡头区、阳西县、江城区、阳东区、台山市、斗门区	13
	广西	靖西市、那坡县、大新县、龙州县、凭祥市、宁明县、东兴市、防城区、钦南区、钦北区、天等县、江州区、合浦县	13
	海南	海口市、临高县、儋州市、昌江黎族自治县、东方市、乐东黎族自治县、三亚市	7
	云南	泸水市、腾冲市、龙陵县、盈江县、陇川县、瑞丽市、芒市、镇康县、沧源佤族自治县、耿马傣族佤族自治县、西盟佤族自治县、孟连傣族拉祜族佤族自治县、江城哈尼族彝族自治县、澜沧拉祜族自治县、勐腊县、景洪市、勐海县、元阳县、红河县、绿春县、金平县、河口瑶族自治县、马关县、西畴县、麻栗坡县、富宁县	26
长江流域监测防控带	浙江	萧山区、淳安县、鄞州区、嘉善县、嵊州市、兰溪市、开化县、定海区、乐清市、莲都区、遂昌县、安吉县、德清县	13
	四川	新津县、沿滩区、荣县、纳溪区、合江县、安居区、金口河区、仁寿县、邻水县、雨城区、雁江区、泸定县、冕宁县、甘洛县	14
	安徽	望江县、枞阳县、休宁县、东至县、和县	5
	江西	进贤县、浮梁县、柴桑区、修水县、永修县、高安市、万载县、余干县	8
	湖北	蔡甸区、大冶市、长阳县、鄂城区、荆州区、松滋市、蕲春县、嘉鱼县、仙桃市、潜江市、枝江市	11
	湖南	岳阳县、石门县、澧县、慈利县、南县、安化县、永顺县、龙山县	8

名称	省份	县 名	数量
	重庆	涪陵区、北碚区、大足区、江津区、酉阳土家族苗族自治县	5
	贵州	正安县、沿河土家族自治县	2
黄淮海 阻截攻 坚带	江苏	赣榆区、沛县、丰县、东海县、邳州市、铜山区、贾汪区、灌云县、新沂市、沭阳县、响水县、灌南县、睢宁县、滨海县、宿城区	15
	安徽	砀山县、萧县、濉溪县、谯城区、涡阳县	5
	山东	临沭县、兰陵县、台儿庄区、峄城区、微山县、定陶区、曹县、单县、成武县、鄄城县	10
	河南	民权县、兰考县、封丘县、祥符区、延津县、原阳县、新乡县、获嘉县、修武县、中牟县、武陟县、温县、沁阳市、孟州市、济源市、偃师市、孟津县、新安县、浉池县、灵宝市	20
	陕西	合阳县、大荔县、蒲城县、华阴市、富平县、旬邑县、王益区、淳化县、永寿县、麟游县、千阳县、蓝田县、兴平县、周至县、眉县、扶风县	16
	甘肃	灵台县、泾川区、镇原县、庄浪县、张家川县、清水县、通渭县、秦安县、甘谷县、陇西县、武山县、麦积区、文县、武都区	14

抄送：全国农业技术推广服务中心。

公开方式：主动公开