文章、区)用户水龙头水质监测信息公开表(<u>2020</u>年第<u>一</u>季度)

| 序 号 | 监测点量让 | 供水单位 | 采样 单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不达标指标 的检测值 | 健康风险提示及 安全饮水建议 |
|--------|--------------------------|----------|----------|-----------------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------|---|
| 1 | 太和洞一水厂测水间 | | | | 色度、浑浊度、 | 经检测,结果为所 检指标均达标。 | 无 | | |
| 2 | 笔架路33号表前阀 | | 清区和水 | | 2020年1 月6日 | 是和物、pH (| 经检测,结果为所 检指标均达标。 | 无 | |
| 3 | 清和大道76号翡翠园首 层6号表前阀 | | | | | | 经检测,结果为所 检指标均达标。 | 无 | |
| 4 | 清新大道瑞枫花园保安 亭前 | 清远 市清 | | 清 所区 完病 预防控制 中心 | | | 经检测,结果为所 检指标均达标。 | 无 | |
| 5 | 中山路柴火湘菜馆旁表 前阀 | 新区太和 | | | | | 经检测,结果为所 检指标均达标。 | 无 | 无明显健康风险, 建议烧开饮用。如 |
| 6 | 星光大道中华茶楼门口 | 供水有限 | | | | | 经检测,结果为所 检指标均达标。 | 无 | 有疑问请及时咨询当地疾控机构 (0763-5825913) ,在疾控机构的指导下科学饮水。 |
| 7 | 明霞路清新区林业局保 安亭后 | 公司(第 | 预防 控制 | | | | 经检测,结果为所 检指标均达标。 | 无 | |
| 8 | 滨江路5号水厂营业部 保安亭前 | 一水厂) | 中心 | | | | 经检测,结果为所 检指标均达标。 | 无 | |
| 9 | 中山路北第四小学保安 亭 | | | | | 大肠菌群、二氧化氯、硒、汞、 | 经检测,结果为所 检指标均达标。 | 无 | |
| 10 | 玄真路颐景园保安亭 | | | | | 短、 | 经检测,结果为所 检指标均达标。 | 无 | |
| 11 | 府前路15号清新区疾病 预防控制中心门卫处 | | | | | | 经检测,结果为所 检指标均达标。 | 无 | |

注:(1)水样采集、保存、运输及检验方法:按照现行《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)的要求进行。

(2)以《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)作为评价标准,检测值在标准限值和要求范围内评价为达标。

| 序 号 | 监测点型证 | 供水 単位 | 采样 单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不达标指标 的检测值 | 健康风险提示及 安全饮水建议 |
|--------|-----------------------|----------------|-----------------|----------------------|---------------------|---|-------------------------|---------------|---|
| 1 | 水厂化验室#期水龙头 | 制中心 | | | 笑病 2020年1 空制 月6日 | 色臭见硬锌类洗氯氰铬 计落菌固大化氨亚甲度和物度、、涤化化(硝)、总群体肠氯氮氯烷、味、H铁、离硫氟砷)、(氧总解、、、、酸四海肉值、挥子酸化、、以量大性耐二汞盐三酸甲银、铜发合盐物锰铅N菌肠总热氧、、氯碳、可总、酚成、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、 | 经检测,结果为 所检指标均达 标。 | 无 | |
| 2 | 清新大道50号A梯表前阀 | 清远市清 | | | | | 经检测,结果为 所检指标均达 标。 | 无 | 无明显健康风险, 建议烧开饮用。如 有疑问请及时咨 询当地疾控机构 (0763-5825913) ,在疾控机构的指 导下科学饮水。 |
| 3 | 太和镇白莲村新屋士多 三岔路口表前阀 | 新区 太和 供水 | 清远 市新区 疾病 | 清远市清新区疾病 | | | 经检测,结果为 所检指标均达 标。 | 无 | |
| 4 | 山塘镇西沙村委会二楼 厨房水龙头 | 有限公第二水 | | 访 预防控制 时 中心 | | | 经检测,结果为 所检指标均达 标。 | 无 | |
| 5 | 飞水大街移民楼表前阀 | 厂) | | | | | 经检测,结果为 所检指标均达 标。 | 无 | |
| 6 | 清新区农业局一楼门口 水龙头 | | | | | | 经检测,结果为 所检指标均达 标。 | 无 | |

注:(1)水样采集、保存、运输及检验方法:按照现行《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)的要求进行。

⁽²⁾以《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)作为评价标准,检测值在标准限值和要求范围内评价为达标。

| 序 号 | 监测点加址 | 供水 単位 | 采样 单位 | 检测单位 | 检测 时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不达标指标的检测值 | 健康风险提示及 安全饮水建议 |
|--------|--------------------------|----------|----------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------|----------------|
| 1 | 太和洞一水万测水间 | 10年 | | | | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼 | 经检测,结果为所 检指标均达标。 | 无 | |
| 2 | 笔架路33号表前阀 | | | | | 可见物、pH | 经检测,结果为所 检指标均达标。 | 无 | |
| 3 | 清和大道76号翡翠园 首层6号表前阀 | | | | | 值、总硬度、 铁、铜、锌、 镉、挥发酚类、 | 经检测,结果为所 检指标均达标。 | 无 | 一 无明显健康 展開。 |
| 4 | 清新大道瑞枫花园保 安亭前 | 清远 | | | | 阴离子合成洗 涤剂、硫酸盐、 | 经检测,结果为所 检指标均达标。 | 无 | |
| 5 | 中山路柴火湘菜馆旁 表前阀 | 市清新区 | 清远 市清 | 清远市清 新区疾病 预防控制 中心 | 2020 年2 月19 日 | 氯化物、氟化 物、氰化物、 | 经检测,结果为所 检指标均达标。 | 无 | |
| 6 | 星光大道中华茶楼门 口 | 太和供水 | 新区疾病 | | | 620 年2 | 经检测,结果为所 检指标均达标。 | 无 | |
| 7 | 明霞路清新区林业局 保安亭后 | 有限公司(第 | 预防 控制 | | | 盐(以N计)、 耗氧量、菌落 | 经检测,结果为所 检指标均达标。 | 无 | |
| 8 | 滨江路5号水厂营业部 保安亭前 | 一水 | 中心 | | | 总数、总大肠 菌群、溶解性 | 经检测,结果为所 检指标均达标。 | 无 | |
| 9 | 中山路北第四小学保 安亭 | | | | | 总固体、铝、 耐热大肠菌 | 经检测,结果为所 检指标均达标。 | 无 | |
| 10 | 玄真路颐景园保安亭 | | | | | 群、二氧化氯、硒、汞、氨氮、氨酸盐、亚氨 | 经检测,结果为所 检指标均达标。 | 无 | |
| 11 | 府前路15号清新区疾病 预防控制中心门卫处 | | | | | 氯酸盐、亚氯 酸盐、三氯甲 烷、四氯化碳。 | 经检测,结果为所 检指标均达标。 | 无 | |

注:(1)水样采集、保存、运输及检验方法:按照现行《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)的要求进行。

⁽²⁾以《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)作为评价标准,检测值在标准限值和要求范围内评价为达标。

| 序 号 | 监测点地病 | 供水 単位 | 采样 单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不达标指标 的检测值 | 健康风险提示及 安全饮水建议 |
|--------|---------------------|--|----------------------|----------------------------|----------------|--|---------------------|---------------|---|
| 1 | 水厂化整定二期水龙 头 | 芷 | | | | 色臭见硬锌类洗氯氰铬 计落菌固定 以明的 使,以明明,是,是是是是一种,是是是一种,是是是一种,是是是是是是一种,是是是是是是是是是 | 经检测,结果为所 检指标均达标。 | 无 | 无明显健康风险, 建议烧开饮用。如 有疑问请及时咨 询当地疾控机构 (0763-5825913) ,在疾控机构的指 导下科学饮水。 |
| 2 | 清新大道50号A梯表前 阀 | | | | | | 经检测,结果为所 检指标均达标。 | 无 | |
| 3 | 清新大道50号A梯表前 阀 | 清远市清区和 | 清远 市清 | | | | 经检测,结果为所 检指标均达标。 | 无 | |
| 4 | 太和镇白莲村新屋士 多三岔路口表前阀 | 太供有公司 | 新区 疾病 预防 控制 | 清远市清 新区疾病 预防控制 中心 | 2020年2 月20日 | | 经检测,结果为所 检指标均达标。 | 无 | |
| 5 | 山塘镇西沙村委会二 楼厨房水龙头 | (第二水二水厂) | 中心 | 空制 | | | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 | |
| 6 | 飞水大街移民楼表前 阀 | | | | | 大肠菌群、二氧 化氯、硒、汞、 氨氮、氯酸盐、 亚氯酸盐、三氯 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 | |
| 7 | 清新区农业局二楼卫 生间水龙头 | | | | | 甲烷、四氯化碳。 | 经检测,结果为所 检指标均达标。 | 无 | |

注:(1)水样采集、保存、运输及检验方法:按照现行《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)的要求进行。

⁽²⁾以《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)作为评价标准,检测值在标准限值和要求范围内评价为达标。

| 序号 | 监测点。 | 供水 单位 | 采样 单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不达标指标 的检测值 | 健康风险提示及 安全饮水建议 |
|----|------------------------------|----------------|----------|------|--------------------|--|---------------------|---------------|---|
| 1 | 太和洞一水产测水间 | 制中 | | | 色度、浑浊度、 | 经检测,结果为所 检指标均达标。 | 无 | | |
| 2 | 笔架路33号表前阀 | | 清远市清新区疾病 | | | 臭和味、肉眼可见物、pH值、总硬度、铁、铜、 | 经检测,结果为所 检指标均达标。 | 无 | |
| 3 | 清和大道76号翡翠园 首层6号表前阀 | | | | | | 经检测,结果为所 检指标均达标。 | 无 | |
| 4 | 清新大道瑞枫花园保 安亭前 | 清远 | | | 等、镉、挥发酚 类、阴离子合成 | 经检测,结果为所 检指标均达标。 | 无 | | |
| 5 | 中山路柴火湘菜馆旁 表前阀 | 市清新区 | | 1 | 2020年3月16日 | 洗涤剂、硫酸盐、 氯化物、氟化物、 氰化物、砷、锰、 铬(六价)、铅、 硝酸盐(以N 计)、耗氧量、菌 落总数、总大肠 菌群、溶解性总 | 经检测,结果为所 检指标均达标。 | 无 | 无明显健康风险, 建议烧开饮用。如 |
| 6 | 星光大道中华茶楼门 口 | 太和 供水 | | | | | 经检测,结果为所 检指标均达标。 | 无 | 有疑问请及时咨询当地疾控机构 (0763-5825913) ,在疾控机构的指导下科学饮水。 |
| 7 | 明霞路清新区林业局 保安亭后 | 有限公司 | 预防 控制 | | | | 经检测,结果为所 检指标均达标。 | 无 | |
| 8 | 滨江路5号水厂营业部 保安亭前 | (第 一水 厂) | 中心 | | | | 经检测,结果为所 检指标均达标。 | 无 | |
| 9 | 中山路北第四小学保 安亭 | |) | | | 固体、铝、耐热 大肠菌群、二氧 化氯、硒、汞、 | 经检测,结果为所 检指标均达标。 | 无 | |
| 10 | 玄真路颐景园保安亭 | | | | | 化氯、硒、汞、 - 氨氮、氯酸盐、 亚氯酸盐、三氯 - 甲烷、四氯化碳。 | 经检测,结果为所 检指标均达标。 | 无 | |
| 11 | 府前路15号清新区疾 病预防控制中心门卫 处 | | | | | | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 | |

- 注:(1)水样采集、保存、运输及检验方法:按照现行《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)的要求进行。
 - (2)以《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)作为评价标准,检测值在标准限值和要求范围内评价为达标。

| 序 号 | LANCE TO SERVICE TO SE | 供水 单位 | 采样 单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不达标指标 的检测值 | 健康风险提示及 安全饮水建议 |
|--------|--|----------------|----------------------|----------|------|---|---------------------|---------------|---|
| 1 | 水厂化验室一期水龙 | | | | | 色臭见硬锌类洗盐化砷价盐耗数群体肠氯氮氯烷度和物度、、涤、物、)(氧、、、菌、、酸、味、明铁、离剂化氰、铅、量总解、、、酸、海肉值、挥子硫物化铬、计菌肠性耐二汞盐三化浊肉值、挥子硫物化铬、计菌肠总热氧、、氯碳度眼、铜发合酸氟、六酸、总菌固大化氨亚甲。 | 经检测,结果为所 检指标均达标。 | 无 | |
| 2 | 清新大道50号 A 梯表 前阀 | 清远 | | 清远市清新区疾病 | | | 经检测,结果为所 检指标均达标。 | 无 | |
| 3 | 太和镇白莲村新屋士多三岔路口表前阀 | 市清新区和大水 | 清远 市清 新区 疾病 | | | | 经检测,结果为所 检指标均达标。 | 无 | 无明显健康风险, 建议烧开饮用。如 有疑问请及时咨 询当地疾控机构 (0763-5825913) ,在疾控机构的指 导下科学饮水。 |
| 4 | 山塘镇西沙村委会二 楼厨房水龙头 | 有限 公第 二水 | 疾病 预防 控制 中心 | | | | 经检测,结果为所 检指标均达标。 | 无 | |
| 5 | 飞水大街移民楼表前 阀 | | | | | | 经检测,结果为所 检指标均达标。 | 无 | |
| 6 | 清新区农业局一楼门 口水龙头 | | | | | | 经检测,结果为所 检指标均达标。 | 无 | |

注:(1)水样采集、保存、运输及检验方法:按照现行《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)的要求进行。

⁽²⁾以《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)作为评价标准,检测值在标准限值和要求范围内评价为达标。

| 序号 | 监则意地址 | 供水单位 | 采样单 位 | 检测单 位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不达标 指标的 检测值 | 健康风险提 示及安全饮 水建议 |
|----|-------------------|----------------|----------------|--------------------|--|---|---------------------|-------------------|--|
| 1 | 水厂青水池出水口 水龙头 | 清远市清新 区三坑镇成 | 清远市清新区 | | 2020年3月 | 色度、浑浊度、臭和 一色度、浑浊度、臭和 味、肉眼可见物、pH 值、总硬度、铁、铜、 管、镉、挥发酚类、 阴离子合成洗涤剂、 硫酸盐、氯化物、解 化物、氰化物、砷、 锰、铬(六价)、铅、 硝酸盐(以 N 计)、 耗氧量、菌落总数、 | 经检测,结果为所 检指标均达标。 | 无 | 无明显健康 风险,建议 烧开饮用。 |
| 2 | 水厂营业部卫生间 外水龙头 | 辉自来水有 限公司 | | | 16日 | | 经检测,结果为所 检指标均达标。 | 无 | |
| 3 | 发迅自来水厂化验 室 | 清远市清新 区山塘镇发 | | | 2020年3月 | | 经检测,结果为所 检指标均达标。 | 无 | |
| 4 | 发迅自来水厂营业 部 | 迅自来水有 限公司 | | 清远市 清新区 疾病预 防控制 中心 | 16日 | | 经检测,结果为所 检指标均达标。 | 无 | |
| 5 | 水厂检验室水龙头 | | | | 区 顷 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | | 经检测,结果为所 检指标均达标。 | 无 | 如有疑问请 及时咨询当 |
| 6 | 营业部二楼办公室 水龙头 | 清远市清新 区太平大秦 | 疾病预 防控制 | | | | 经检测,结果为所 检指标均达标。 | 无 | 地疾控机构 (0763-582 5913),在疾 控机构的指 导下科学饮 水。 |
| 7 | 太平镇大南村委会 厨房水龙头 | 自来水有限 公司 | 中心 | | | | 经检测,结果为所 检指标均达标。 | 无 | |
| 8 | 三坑镇安庆村委会 厨房水龙头 | 4.4 | | | | | 经检测,结果为所 检指标均达标。 | 无 | |
| 9 | 水厂化验室水龙头 | 清远市清新区藩拉自来 | | | 2020年2月 | 盐、亚氯酸盐、三氯 甲烷、四氯化碳。 | 经检测,结果为所 检指标均达标。 | 无 | |
| 10 | 石潭云海阁茶厂营 业部水龙头 | 水有限公司 | 区蒲坑自来 水有限公司 | | 20日 | | 经检测,结果为所 检指标均达标。 | 无 | |

注:(1)水样采集、保存、运输及检验方法:按照现行《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)的要求进行。

⁽²⁾以《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)作为评价标准,检测值在标准限值和要求范围内评价为达标。

| 序号 | | 供水单位 | 采样单 位 | 检测单 位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不达标 指标的 检测值 | 健康风险提 示及安全饮 水建议 |
|----|----------------|-------------------------|----------|-----------------------------|-------------|---|---------------------|-------------------|-------------------------------|
| 11 | 水厂清水池旁出水口 ※ | 清迈市清新 区浸潭大罗 山泉自来水 | | | 2020年2月 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、总硬度、铁、 | 经检测,结果为所 检指标均达标。 | 无 | |
| 12 | 水厂营业部二楼 | 有限责任公司 | | | 20日 | 铜、锌、镉、挥发 酚类、阴离子合成 洗涤剂、硫酸盐、 氯化物、氟化物、 氰化物、砷、锰、 铬(六价)、铅、铅、 酸盐(以 N 计)、数 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 | 经检测,结果为所 检指标均达标。 | 无 | 无明显健康 风险,建议烧 |
| 13 | 水厂清水池旁水 龙头 | 清远市清新 区禾云自来 | 清远市清新区 | 清新区 清新区 疾病预 疾病预 方控制 防控制 | 2020年2月 20日 | | 经检测,结果为所 检指标均达标。 | 无 | 开饮用。如有 疑问请及时 咨询当地疾 |
| 14 | 水厂营业部门口 水龙头 | 水有限责任 公司 | 防控制中心 | | | | 经检测,结果为所 检指标均达标。 | 无 | 控机构 (0763-5825 913),在疾控 |
| 15 | 制水车间清水池旁水龙头 | 恒大金碧天 下临水工程 | | | 2020年2月 | 性总固体、铝、耐 热大肠菌群、二氧 化氯、硒、汞、氨 | 经检测,结果为所 检指标均达标。 | 无 | 机构的指导 下科学饮水。 |
| 16 | 第二门诊卫生间 水龙头 | | | | 26日 | 氮、氯酸盐、亚氯 酸盐、三氯甲烷、 四氯化碳。 | 经检测,结果为所 检指标均达标。 | 无 | |

注:(1)水样采集、保存、运输及检验方法:按照现行《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)的要求进行。

⁽²⁾以《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)作为评价标准,检测值在标准限值和要求范围内评价为达标。