

附表

连州市用户水龙头水质监测信息公开表（2020年第二季度4月份）



| 序号 | 监测点 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不合格指标的标准值 | 健康风险提示及安全饮水建议 |
|----|--------|-----------|--------------|-------------|-------------|------------|--|--------|-----------|-----------------|
| 1 | 自来水公司 | 中山南路205号 | 连州市自来水有限责任公司 | 连州市疾病预防控制中心 | 连州市疾病预防控制中心 | 2020年4月21日 | 总大肠菌群、耐热大肠菌群、菌落总数、砷、镉、六价铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐氮、三氯甲烷、四氯化碳、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、氨氮、二氧化氯、亚硝酸盐、氯酸盐、铝。 | 达标 | 无 | 无明显健康风险，建议烧开后饮用 |
| 2 | 卫校 | 洋湄路6号 | | | | | | 达标 | 无 | 无明显健康风险，建议烧开后饮用 |
| 3 | 疾控中心 | 巾峰路28号 | | | | | | 达标 | 无 | 无明显健康风险，建议烧开后饮用 |
| 4 | 连州镇政府 | 莲塘路8号 | | | | | | 达标 | 无 | 无明显健康风险，建议烧开后饮用 |
| 5 | 行政服务中心 | 良江路3号 | | | | | | 达标 | 无 | 无明显健康风险，建议烧开后饮用 |
| 6 | 市二中 | 南津路12号 | | | | | | 达标 | 无 | 无明显健康风险，建议烧开后饮用 |
| 7 | 地税局 | 连州大道西 | | | | | | 达标 | 无 | 无明显健康风险，建议烧开后饮用 |
| 8 | 市政局 | 湟川北路166号 | | | | | | 达标 | 无 | 无明显健康风险，建议烧开后饮用 |
| 9 | 北山中学 | 东源路98号 | | | | | | 达标 | 无 | 无明显健康风险，建议烧开后饮用 |
| 10 | 连州中学 | 番禺路71号 | | | | | | 达标 | 无 | 无明显健康风险，建议烧开后饮用 |
| 11 | 慧光塔景区 | 慧光路18号 | | | | | | 达标 | 无 | 无明显健康风险，建议烧开后饮用 |
| 12 | 盐务局 | 连江大道22号 | | | | | | 达标 | 无 | 无明显健康风险，建议烧开后饮用 |
| 13 | 邮政局 | 连州大道127号 | | | | | | 达标 | 无 | 无明显健康风险，建议烧开后饮用 |
| 14 | 西城社区 | 双喜路47号 | | | | | | 达标 | 无 | 无明显健康风险，建议烧开后饮用 |
| 15 | 三古滩 | 三古滩村委会翠仙村 | | | | | | 达标 | 无 | 无明显健康风险，建议烧开后饮用 |

注：（1）水样采集、保存、运输及检验方法：按照现行《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）的要求进行。

（2）以《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）作为评价标准，检测值在标准限值和范围内评价为达标。

附表

连州市用户水龙头水质监测信息公开表（2020年第二季度5月份）

| 序号 | 监测点 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不合格指标的标准值 | 健康风险提示及安全饮水建议 |
|----|--------|-----------|--------------|-------------|-------------|------------|--|--------|-----------|-----------------|
| 1 | 自来水公司 | 中山南路205号 | 连州市自来水有限责任公司 | 连州市疾病预防控制中心 | 连州市疾病预防控制中心 | 2020年5月18日 | 总大肠菌群、耐热大肠菌群、菌落总数、砷、镉、六价铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐氮、三氯甲烷、四氯化碳、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、氨氮、二氧化氯、亚硝酸盐、氯酸盐、铝。 | 达标 | 无 | 无明显健康风险，建议烧开后饮用 |
| 2 | 卫校 | 洋湄路6号 | | | | | | 达标 | 无 | 无明显健康风险，建议烧开后饮用 |
| 3 | 疾控中心 | 巾峰路28号 | | | | | | 达标 | 无 | 无明显健康风险，建议烧开后饮用 |
| 4 | 连州镇政府 | 莲塘路8号 | | | | | | 达标 | 无 | 无明显健康风险，建议烧开后饮用 |
| 5 | 行政服务中心 | 良江路3号 | | | | | | 达标 | 无 | 无明显健康风险，建议烧开后饮用 |
| 6 | 市二中 | 南津路12号 | | | | | | 达标 | 无 | 无明显健康风险，建议烧开后饮用 |
| 7 | 税务局 | 连州大道西 | | | | | | 达标 | 无 | 无明显健康风险，建议烧开后饮用 |
| 8 | 城监大队 | 湟川北路166号 | | | | | | 达标 | 无 | 无明显健康风险，建议烧开后饮用 |
| 9 | 北山中学 | 东源路98号 | | | | | | 达标 | 无 | 无明显健康风险，建议烧开后饮用 |
| 10 | 连州中学 | 番禺路71号 | | | | | | 达标 | 无 | 无明显健康风险，建议烧开后饮用 |
| 11 | 慧光塔景区 | 慧光路18号 | | | | | | 达标 | 无 | 无明显健康风险，建议烧开后饮用 |
| 12 | 盐务局 | 连江大道22号 | | | | | | 达标 | 无 | 无明显健康风险，建议烧开后饮用 |
| 13 | 邮政局 | 连州大道127号 | | | | | | 达标 | 无 | 无明显健康风险，建议烧开后饮用 |
| 14 | 西城社区 | 双喜路47号 | | | | | | 达标 | 无 | 无明显健康风险，建议烧开后饮用 |
| 15 | 三古滩 | 三古滩村委会翠仙村 | | | | | | 达标 | 无 | 无明显健康风险，建议烧开后饮用 |

注：（1）水样采集、保存、运输及检验方法：按照现行《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）的要求进行。

（2）以《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）作为评价标准，检测值在标准限值和范围内评价为达标。

附表



连州市用户水龙头水质监测信息公开表（2020年第二季度6月份）

| 序号 | 监测点 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不合格指标的标准值 | 健康风险提示及安全饮水建议 |
|----|--------|-----------|--------------|-------------|-------------|------------|--|--------|-----------|-----------------|
| 1 | 自来水公司 | 中山南路905号 | 连州市自来水有限责任公司 | 连州市疾病预防控制中心 | 连州市疾病预防控制中心 | 2020年6月15日 | 总大肠菌群、耐热大肠菌群、菌落总数、砷、镉、六价铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐氮、三氯甲烷、四氯化碳、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、氨氮、二氧化氯、亚氯酸盐、氯酸盐、铝。 | 达标 | 无 | 无明显健康风险，建议烧开后饮用 |
| 2 | 卫校 | 洋湄路6号 | | | | | | 达标 | 无 | 无明显健康风险，建议烧开后饮用 |
| 3 | 疾控中心 | 巾峰路28号 | | | | | | 达标 | 无 | 无明显健康风险，建议烧开后饮用 |
| 4 | 连州镇政府 | 莲塘路8号 | | | | | | 达标 | 无 | 无明显健康风险，建议烧开后饮用 |
| 5 | 行政服务中心 | 良江路3号 | | | | | | 达标 | 无 | 无明显健康风险，建议烧开后饮用 |
| 6 | 市二中 | 南津路12号 | | | | | | 达标 | 无 | 无明显健康风险，建议烧开后饮用 |
| 7 | 税务局 | 连州大道西 | | | | | | 达标 | 无 | 无明显健康风险，建议烧开后饮用 |
| 8 | 城监大队 | 湟川北路166号 | | | | | | 达标 | 无 | 无明显健康风险，建议烧开后饮用 |
| 9 | 北山中学 | 东源路98号 | | | | | | 达标 | 无 | 无明显健康风险，建议烧开后饮用 |
| 10 | 连州中学 | 番禺路71号 | | | | | | 达标 | 无 | 无明显健康风险，建议烧开后饮用 |
| 11 | 慧光塔景区 | 慧光路18号 | | | | | | 达标 | 无 | 无明显健康风险，建议烧开后饮用 |
| 12 | 盐务局 | 连江大道22号 | | | | | | 达标 | 无 | 无明显健康风险，建议烧开后饮用 |
| 13 | 邮政局 | 连州大道127号 | | | | | | 达标 | 无 | 无明显健康风险，建议烧开后饮用 |
| 14 | 西城社区 | 双喜路47号 | | | | | | 达标 | 无 | 无明显健康风险，建议烧开后饮用 |
| 15 | 三古滩 | 三古滩村委会翠仙村 | | | | | | 达标 | 无 | 无明显健康风险，建议烧开后饮用 |

注：（1）水样采集、保存、运输及检验方法：按照现行《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）的要求进行。

（2）以《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）作为评价标准，检测值在标准限值和范围内评价为达标。

附表

连州市用户水龙头水质监测信息公开表（2020年第二季度5月份乡镇）

| 序号 | 监测点 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不合格指标的标准值 | 健康风险提示及安全饮水建议 |
|----|-------|-----------|-----------------|-------------|-------------|-------|--|-----------------------------------|------------------------------|------------------------|
| 1 | 村民家中 | 大路边镇凤头村 | 大路边镇凤头饮水安全工程 | 连州市疾病预防控制中心 | 连州市疾病预防控制中心 | 5月25日 | 总大肠菌群、耐热大肠菌群、菌落总数、砷、镉、六价铬、铅、汞、硒、氟化物、氯化物、硝酸盐氮、三氯甲烷、四氯化碳、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、氨氮、游离氯、二氧化氯、亚硝酸盐、氯酸盐、铝。 | 经检测，结果微生物指标超标，其他所检指标全部达标 | 菌落总数、总大肠菌群和耐热大肠菌群超标。 | 超标指标暂无明显健康风险提示，建议烧开后饮用 |
| 2 | 公司办公室 | 星子新发东路11号 | 连州市星子水电公司 | | | 5月25日 | | 经检测，结果微生物指标超标和消毒剂指标不达标，其他所检指标全部达标 | 菌落总数、总大肠菌群和耐热大肠菌群超标，游离氯余量偏低。 | 超标指标暂无明显健康风险提示，建议烧开后饮用 |
| 3 | 村民家中 | 龙坪镇 | 龙坪镇饮水安全工程 | | | 5月25日 | | 经检测，结果微生物指标超标，其他所检指标全部达标 | 菌落总数、总大肠菌群和耐热大肠菌群超标。 | 超标指标暂无明显健康风险提示，建议烧开后饮用 |
| 4 | 村民家中 | 西江镇 | 西江镇西江饮水安全工程 | | | 5月25日 | | 经检测，结果微生物指标超标，其他所检指标全部达标 | 菌落总数、总大肠菌群和耐热大肠菌群超标。 | 超标指标暂无明显健康风险提示，建议烧开后饮用 |
| 5 | 村民家中 | 九陂镇新圩 | 九陂镇新圩饮水安全工程 | | | 5月25日 | | 经检测，结果微生物指标超标，其他所检指标全部达标 | 菌落总数、总大肠菌群和耐热大肠菌群超标。 | 超标指标暂无明显健康风险提示，建议烧开后饮用 |
| 6 | 村民家中 | 连州镇良江村 | 连州镇良江村饮水安全工程 | | | 5月25日 | | 达标 | 无 | 无明显健康风险，建议烧开后饮用 |
| 7 | 公司办公室 | 保安镇福山煤龙冲口 | 连州市保安自来水厂 | | | 5月26日 | | 经检测，结果微生物指标超标和消毒剂指标不达标，其他所检指标全部达标 | 总大肠菌群和耐热大肠菌群超标，游离氯余量偏低。 | 超标指标暂无明显健康风险提示，建议烧开后饮用 |
| 8 | 村民家中 | 瑶安乡大营村 | 瑶安乡大营村饮水安全工程 | | | 5月26日 | | 经检测，结果微生物指标超标，其他所检指标全部达标 | 总大肠菌群和耐热大肠菌群超标。 | 超标指标暂无明显健康风险提示，建议烧开后饮用 |
| 9 | 自来水公司 | 西岸镇鹅江村 | 连州市西岸镇润泉自来水有限公司 | | | 5月26日 | | 经检测，结果微生物指标超标和消毒剂指标不达标，其他所检指标全部达标 | 总大肠菌群和耐热大肠菌群超标，游离氯余量偏低。 | 超标指标暂无明显健康风险提示，建议烧开后饮用 |
| 10 | 村民家中 | 三水乡沙坪村 | 三水乡沙坪村饮水安全工程 | | | 5月26日 | | 达标 | 无 | 无明显健康风险，建议烧开后饮用 |
| 11 | 公司办公室 | 丰阳镇柯木湾村委会 | 连州市丰阳自来水有限公司 | | | 5月26日 | | 达标 | 无 | 无明显健康风险，建议烧开后饮用 |
| 12 | 东陂村委会 | 东陂镇五文岗 | 连州市亮丽自来水有限公司 | | | 5月26日 | | 达标 | 无 | 无明显健康风险，建议烧开后饮用 |

注：（1）水样采集、保存、运输及检验方法：按照现行《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）的要求进行。

（2）以《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）作为评价标准，检测值在标准限值和要求范围内评价为达标。

附表

连州市用户水龙头水质监测信息公开表（2020年第二季度6月份乡镇）



| 序号 | 监测点 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不合格指标的标准值 | 健康风险提示及安全饮水建议 |
|----|-------|-----------|-----------------|-------------|-------------|-------|--|-----------------------------------|------------------------------|------------------------|
| 1 | 公司办公室 | 丰阳镇柯木湾村委会 | 连州市丰阳自来水有限公司 | 连州市疾病预防控制中心 | 连州市疾病预防控制中心 | 6月8日 | 总大肠菌群、耐热大肠菌群、菌落总数、砷、镉、六价铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐氮、三氯甲烷、四氯化碳、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、氨氮、游离氯、二氧化氯、亚硝酸盐、氯酸盐、铝。 | 达标 | 无 | 无明显健康风险，建议烧开后饮用 |
| 2 | 村民家中 | 三水乡沙坪村 | 三水乡沙坪村饮水安全工程 | | | 6月8日 | | 达标 | 无 | 无明显健康风险，建议烧开后饮用 |
| 3 | 东陂村委会 | 东陂镇五文岗 | 连州市亮丽自来水有限公司 | | | 6月8日 | | 达标 | 无 | 无明显健康风险，建议烧开后饮用 |
| 4 | 自来水公司 | 西岸镇鹅江村 | 连州市西岸镇润泉自来水有限公司 | | | 6月8日 | | 达标 | 无 | 无明显健康风险，建议烧开后饮用 |
| 5 | 村民家中 | 西江镇 | 西江镇西江饮水安全工程 | | | 6月9日 | | 达标 | 无 | 无明显健康风险，建议烧开后饮用 |
| 6 | 村民家中 | 龙坪镇 | 龙坪镇饮水安全工程 | | | 6月9日 | | 经检测，结果微生物指标超标，其他所检指标全部达标 | 总大肠菌群和耐热大肠菌群超标。 | 超标指标暂无明显健康风险提示，建议烧开后饮用 |
| 7 | 村民家中 | 大路边镇凤头村 | 大路边镇凤头饮水安全工程 | | | 6月9日 | | 达标 | 无 | 无明显健康风险，建议烧开后饮用 |
| 8 | 公司办公室 | 星子新发东路11号 | 连州市星子水电公司 | | | 6月9日 | | 经检测，结果微生物指标超标和消毒剂指标不达标，其他所检指标全部达标 | 总大肠菌群和耐热大肠菌群超标，游离氯余量偏低。 | 超标指标暂无明显健康风险提示，建议烧开后饮用 |
| 9 | 村民家中 | 连州镇良江村 | 连州镇良江村饮水安全工程 | | | 6月10日 | | 达标 | 无 | 无明显健康风险，建议烧开后饮用 |
| 10 | 村民家中 | 九陂镇新圩 | 九陂镇新圩饮水安全工程 | | | 6月10日 | | 经检测，结果微生物指标超标，其他所检指标全部达标 | 总大肠菌群和耐热大肠菌群超标。 | 超标指标暂无明显健康风险提示，建议烧开后饮用 |
| 11 | 公司办公室 | 保安镇福山煤龙冲口 | 连州市保安自来水厂 | | | 6月10日 | | 经检测，结果微生物指标超标和消毒剂指标不达标，其他所检指标全部达标 | 菌落总数、总大肠菌群和耐热大肠菌群超标，游离氯余量偏低。 | 超标指标暂无明显健康风险提示，建议烧开后饮用 |
| 12 | 村民家中 | 瑶安乡大营村 | 瑶安乡大营村饮水安全工程 | | | 6月10日 | | 达标 | 无 | 无明显健康风险，建议烧开后饮用 |

注：（1）水样采集、保存、运输及检验方法：按照现行《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）的要求进行。

（2）以《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）作为评价标准，检测值在标准限值和要求范围内评价为达标。